

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego** na wykonanie usługi:

Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji – zagospodarowanie terenu – wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Dworcowej 17 oraz Adama Mickiewicza 8 w Knurowie.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z wzorem umowy oraz przedmiarem robót, przy czym w przypadku wystąpienia różnic ważniejsze są zapisy ww. umowy

II. Warunki realizacji zamówienia

Warunki realizacji zamówienie przedstawione zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia

III. Termin realizacji zamówienia:

4 tygodnie od daty zawarcia umowy

IV. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej osobiście, listem w siedzibie Zamawiającego lub na adres e-mail zp@mzgia.pl do dnia 2021-07-21 do godz. 12:00.

b) ofertę w formie pisemnej należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „**Zapytanie ofertowe pn.: Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji – zagospodarowanie terenu – wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Dworcowej 17 oraz Adama Mickiewicza 8 w Knurowie**”

c) oferta powinna zawierać:

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy, dane do kontaktu tj. telefon, e-mail,
- formularz ofertowy wraz z oferowaną ceną obliczoną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w zaproszeniu. Ceny przedstawione przez Wykonawcę winny zostać określone w złotych, z dokładnością nie większą niż do drugiego miejsca po przecinku,
- cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej cenę netto i wartość podatku VAT.

V. Kontakt z wykonawcą

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Jacek Kwiatkowski - tel. 323394508

Kamila Nowak - tel. 323394538

e-mail zp@mzglia.pl

INSPEKTOR

Jacek Kwiatkowski

INSPEKTOR

Kamila Nowak

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie
Ewa Piskorz

U M O W A

zawarta w dniu r. w Knurowie pomiędzy:

Gminą Knurów - Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie przy ul. Floriana 4, reprezentowanym przez :

Ewę Piskorz – Dyrektora,

zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Prezydenta Miasta Knurowa,

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym",

a,

.....
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

§ 1. Przedmiot umowy.

1. Na podstawie art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pod nazwą:

Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – zagospodarowanie terenu – wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Dworcowej 17 oraz Adama Mickiewicza 8 w Knurowie.

2. Zakres rzeczowy umowy:

Szczegółowy zakres umowy określają:

- 1) Zestawienie nasadzeń wraz z załącznikiem graficznym – Załącznik Nr 1.
- 2) Wymagania dotyczące nasadzeń drzew i krzewów – Załącznik Nr 2.
- 3) Przedmiar robót – Załącznik Nr 3.

3. Termin realizacji zamówienia:

- 3.1. rozpoczęcie realizacji zamówienia – z dniem zawarcia umowy
- 3.2. zakończenie realizacji zamówienia – 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia z wyjątkiem zakresu usług obejmujących zakres pielęgnacji, który wynosi 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zamówienia

4. Zamawiający upoważnia osobę odpowiedzialną do reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, do kontaktów z Wykonawcą oraz przeprowadzenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu odbioru:

4.1.

5. Wykonawca upoważnia osobę odpowiedzialną do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, do kontaktów z Zamawiającym oraz przeprowadzenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu odbioru:

5.1.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie zakresu usług objętego niniejszą umową.

7. Zakazuje się przelewu wierzytelności z niniejszej umowy.

§ 2. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie zakresu usług objętych niniejszą umową strony ustaliły wynagrodzenie w formie ryczałtu na kwotę:

..... zł netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

w kwocie zł według stawki %

..... zł wraz z podatkiem VAT

słownie:

2. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

§ 3. Warunki i formy zapłaty

1. Należność za zakres wykonanych usług płatna będzie po stwierdzeniu przez odpowiedzialnego pracownika zamawiającego prawidłowości ich wykonania, poprzez spisanie protokołu odbioru.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury za wykonany zakres usług wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania Zamawiającemu odebranych usług.

3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanych usług.

4. Faktura za wykonane i zatwierdzone usługi płatna będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury lub faktury elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na jego rzecz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury, na adres:

Nabywca:

Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
NIP: 969-15-97-553

Odbiorca:

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
ul. Floriana 4
44-190 Knurów.

6. Zapłata nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy

.....
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 6 niniejszej umowy służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek wskazany przez Wykonawcę został zgłoszony do właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego.

§ 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza.

Strony naliczają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w razie stwierdzenia przez zamawiającego nieterminowego wykonywania obowiązków, o których mowa § 1 umowy w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki powstałej z winy wykonawcy.
2. Z tytułu odstąpienia, rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy.
3. Z tytułu odstąpienia, rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszej umowy.
4. Kara umowna należy się zamawiającemu niezależnie od poniesionej szkody i jej wysokości. W przypadku gdy zamawiający poniesie szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych.

§ 5. Zmiana, odstąpienie i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

- 1.1. jeżeli wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależyście wykonuje swoje zobowiązania,

- 1.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,
- 1.3. jeżeli wykonawca zaniechał realizacji umowy t.j. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 5 dni,
- 1.4. jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego 1-krotnego zastrzeżenia ze strony zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z umową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
- 1.5. gdy zostanie ogłoszone rozwiązanie przedsiębiorstwa wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zmiany umowy dopuszczone są pod następującymi warunkami:

- 3.1. wprowadzanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
- 3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą stronę umowy,
- 3.3. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta,
- 3.4. wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzanie zmian.

§ 6. Ustalenia końcowe.

1. Ewentualny spór na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, a szczególności Kodeks Cywilny.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

INSPEKTOR

Jędrzejewski

INSPEKTOR

Kamila Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Skibińska


Załącznik Nr 1
do Umowy
z dnia

Zestawienie nasadzeń drzew i krzewów				
Oznaczenie wg załącznika graficznego	Gatunek	Ilość	Powierzchnia	Opis
1	Magnolia Susan <i>Magnolia Susan</i>	1		
2	Robinia szczeciniasta <i>Robinia Hispida</i>	7		
3	Wiśnia kolumnowa <i>Prunus serrulata</i>	3		
4	Surmia bignoniowa <i>Catalpa bignonioides</i>	1		
5	Złotokap biały egzotyczny <i>Pterostyrax corymbosa</i>	1		
6	Jarzębina kolumnowa czerwona <i>Sorbus aucuparia 'Fastigiata'</i>	9		
7	Tawuła japońska „little princess” <i>Spiraea japonica „little princess”</i> Krzewuszką cudowną Nana Purpurea <i>Weigela florida Nana Purpurea</i>	258 szt. 367 szt.	118m ²	Tawuła po obwodzie Krzewuszką w środku w odstępach co 0,4m

Załącznik Nr 1 - PLANSZA NASADZEŃ

LEGENDA

-  Drzewa wraz z ich nr w zataczniku
-  Krzewuszką Nana
-  Tawuła japońska
-  Obszar lokalizacji krzewów



Wymagania dotyczące nasadzeń drzew i krzewów

1. Dla projektowanych nasadzeń drzew :

1) Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego:

- a) dostarczone sadzonki powinny być zgodne z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” ZSzP, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, polska, forma, wybór, wysokość pnia, należy zastosować materiał klasy I (min. 2 x szkółkowany) o obwodzie pnia na wysokości 100 cm nie mniejszym niż 5 cm;
- b) materiał sadzony w szpalerze musi być jednorodny, tzn. wyrównany pod względem wymiarów (musi mieć taką samą wysokość pnia);
- c) korona drzew form piennych musi być osadzona na wysokości minimum 2,0 m, pędy boczne korony drzewa muszą być równomiernie rozmieszczone - symetrycznie na całej wysokości korony, piętra korony równomiernie rozmieszczone wokół osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkości całej rośliny;
- d) należy zastosować drzewa z minimum 10 pędami bocznymi;
- e) wymagany jest jeden prosty przewodnik;
- f) pąk szczytowy przewodnika musi być wyraźnie uformowany;
- g) przyrost ostatniego roku musi wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
- h) należy zastosować drzewa o dobrze zarośniętych bliznach na przewodniku;
- i) średnica bryły korzeniowej drzew liściastych musi być 10 – 12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15cm;
- j) bryła korzeniowa musi być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze zabezpieczona;
- k) należy zastosować materiał szkółkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidłowo rozwiniętym, na korzeniach szkieletowych muszą występować liczne korzenie drobne;
- l) nie dopuszcza się stosowania drzew z tzw. gołym korzeniem.

2) Wady niedopuszczalne dla materiału szkółkarskiego drzew:

- a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin;
- b) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia;
- c) ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe;
- d) zwiędnięcia i pomarszczenie kory zarówno na częściach nadziemnych jak i na korzeniach,
- e) martwica i pęknięcia kory na przewodniku;
- f) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;
- g) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
- h) bryły korzeniowe rozpadnięte w balocie;
- i) korzenie szkieletowe pozbawione drobnych korzeni wyrosłych w wyniku wielokrotnego szkółkowania;
- j) ślady nieprawidłowego cięcia na obrączkę;
- k) korony drzew dwupędowe;
- l) drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę;
- m) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką;
- n) jednostronne ułożenie pędów korony drzew.

3) Wymagania związane z sadzeniem drzew:

- a) drzewa mają być posadzone z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną;
- b) urobek ziemi z wykopywanych dołów wywieziony poza teren budowy i zutylizowany;
- c) doły pod drzewa powinny mieć co najmniej 1m średnicy (100 –150cm x 70cm x 70cm) i być zaprawione ziemią urodzajną;
- d) ściany dołów pod drzewa muszą być ukośne, w taki sposób aby dół miał kształt leja, a jego głębokość była równa wysokości bryły korzeniowej, by górna krawędź dołu miała obwód

większy (100-150cm) od podstawy dołu (70cm), a krawędzie były wzruszone tak, by żadna ze ścian nie była gładka;

- e) roślina powinna zostać posadzona na takiej głębokości, aby szyjka korzeniowa była niezasypana, ziemia stanowiąca wypełnienie wokół korzeni powinna być odpowiednio zagęszczona wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać drzewa natychmiast po posadzeniu (20 - 30l na drzewo);
 - f) na powierzchni ziemi uformować misę uniemożliwiającą odpływ wody w czasie podlewania o średnicy min. 1,0 m, powierzchnię o promieniu 50 cm pod drzewami wysypać 5 cm warstwą kory w sposób nie przykrywający szyjki korzeniowej;
 - g) w ramach sadzenia drzew przewidzieć montaż trzech palików oraz oryglowanie pod koroną drzewa (dla form piennych). Paliki winny być dopasowane do rozmiarów sadzonych drzew i sięgać nieco niżej korony. Jeden palik umieszczony zawsze od strony chodnika, w dolnej części opalikowania drzew zamocować w trzech poziomach półwałki o średnicy 70cm lub siatkę metalową zgrzewaną z drutów ocynkowanych, powlekanych PCV wys. 0,6m. Taśmy ogrodnicze mocujące drzewa do palików muszą być wykonane z elastycznego (miękkiego) materiału;
 - h) pnie drzew form piennych zabezpieczyć tkaniną jutową.
- 4) Wymagania związane z podłożem do sadzenia roślin.
Do zaprawy dołów i wymiany ziemi pod krzewy należy zastosować ziemię urodzajną o następujących parametrach:
- a) frakcja ilasta ($d < 0,002$) 12 – 18 %;
 - b) frakcja pylasta (0,002 – 0,05) 20 – 30 %;
 - c) frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45 – 70%;
 - d) zawartość fosforu (P_2O_5) > 20mg/m²;
 - e) zawartość potasu (K_2O) > 30mg/m²;
 - f) kwasowość pH > 5,7 – 6,5.

Wymienione powyżej właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy.

W przypadku drzew z gatunku magnolia: do sadzenia należy zastosować podłoże o odczynie lekko kwaśnym (pH 5-6).

- 5) Pielęgnacja drzew w okresie gwarancyjnym (okres 3 lat po posadzeniu) polegająca na:
- a) podlewaniu w miarę potrzeb;
 - b) odchwaszczaniu co najmniej czterokrotnie w okresie wegetacyjnym;
 - c) nawożeniu;
 - d) usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików;
 - e) poprawianiu misek;
 - f) okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią;
 - g) rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek;
 - h) przycięciu złamanych gałęzi;
 - i) wymianie uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew - silnie uszkodzony egzemplarz to roślina, która utraciła 30% masy asymilacyjnej;
 - j) kontroli i wymianie zniszczonych wiązań oraz wymianie uszkodzonych palików;
 - k) wyrównaniu i uzupełnieniu ściółki.

2. Wymagania dotyczące nasadzeń krzewów (Tawuła japońska, Krzewuszka „Nana”) :

1) Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego:

Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju i barwy charakterystycznej dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- a) materiał szkółkarski w pojemnikach min. C2 I
- b) ilość pędów min. 5-7szt.,
- c) materiał szkółkarski jednorodny w całej partii,
- d) bryła korzeniowa w pojemnikach,
- e) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.

2) Wady niedopuszczalne sadzonek krzewów:

- a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin w szczególności rozłamanie i uszkodzenie pędów

- szkieletowych,
 - b) ślady żerowania szkodników,
 - c) oznaki chorobowe (nienaturalne zabarwienie liści, wycieki żywicy)
 - d) zwiędnięcia i pomarszczenie kory zarówno na częściach nadziemnych jak i na korzeniach,
 - e) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
 - f) nierównomiernie rozłożone pędy,
 - g) niejednorodna partia dostarczonego materiału pod względem jakości i wielkości.
- 3) Wymagania związane z sadzeniem krzewów ozdobnych
- a) rośliny sadzić odsłaniając z kory i rozcinając włókninę oraz kopiąc doły dostosowane do objętości rośliny;
 - b) bryłę korzeniową obsypać ziemią urodzajną;
 - c) po posadzeniu, ziemię wokół rośliny zagęścić a krzew obficie podlać;
 - d) roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na tej samej głębokości, jak rosła w szkółce;
 - e) agrowłókninę przykryć równą warstwą sezonowanej kory sosnowej, o grubości 5cm;
 - f) Stosować korę o średnim stopniu rozdrobnienia.
- 4) Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (okres 3 lat po posadzeniu) powinna obejmować:
- a) podlewanie wg potrzeb;
 - b) odchwaszczanie co najmniej czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym;
 - c) nawożenie zgodnie z rodzajem zastosowanych nawozów;
 - d) wymiana uschniętych egzemplarzy;
 - e) uzupełnianie kory;
 - f) usuwanie przekwitłych kwiatostanów i dzikich pędów;
 - g) ochrona przed chorobami i szkodnikami;
 - h) przycinanie i formowanie.

PRZEDMIAR ROBÓT:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW		
1.	KNR 2-21 0333-02	Wykopanie dołu i sadzenie drzew z bryłą korzeniową średnica 1,0-1,8 m – MAGNOLIA SUSAN	szt	1,00
2.	KNR 2-21 0333-02	Wykopanie dołu i sadzenie drzew z bryłą korzeniową, średnica 1,0-1,8 m – ROBINIA SZCZECINIASTA	szt.	7,00
3.	KNR 2-21 0333-02	Wykopanie dołu i sadzenie drzew z bryłą korzeniową, średnica 1,0-1,8 m – WIŚNIA KOLUMNOWA	szt.	3,00
4.	KNR 2-21 0333-02	Wykopanie dołu i sadzenie drzew z bryłą korzeniową, średnica 1,0-1,8 m – SURMIA BIGNONIOWA	szt.	1,00
5.	KNR 2-21 0333-02	Wykopanie dołu i sadzenie drzew z bryłą korzeniową, średnica 1,0-1,8 m – ŻŁOTOKAP BIAŁY	szt.	1,00
6.	KNR 2-21 0333-02	Wykopanie dołu i sadzenie drzew z bryłą korzeniową, średnica 1,0-1,8 m – JARZĘBINA KOLUMNOWA	szt.	9,00
7.	KNR 2-21 0701-06	Pielęgnacja drzew – 1 roczna	szt	22,00
8.	KNR 2-21 0701-06	Pielęgnacja drzew – następne 12 miesięcy	szt.	22,00

przedmiar

9.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna (humus) – TAWUŁA JAPOŃSKA	szt	258,00
10.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna (humus) – KRZEWUSZKA NANA	szt	367,00
11.	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych – różanecznik – 1 roczna	szt	12,00
12.	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych – różanecznik – następne 12 miesięcy	szt	12,00